**Укус клеща**

***Меры предосторожности:***

- ❑ Носить в лесу верхнюю одежду из болоньи или гладких тканей.
- ❑ Одежду заправлять в штаны под резинку или ремень.
- ❑ Манжеты штанин заправить в носки. Лучше путешествовать в высоких сапогах. Обшлага рукавов застегнуть или засунуть под резинку перчаток.
- ❑ Голову защитить капюшоном, или плотно прилегающим платком или шапочкой.
- ❑ Лучше надевать одежду светлых тонов – клещи заметнее.
- ❑ Манжеты, воротник, другие отверстия и щели в одежде обработать репеллентными мазями. Через 2-3 часа осматривать открытые участки тела. 2 раза в день осматривать всё тело и одежду.
- ❑ В местах массового скопления клещей осмотр проводить каждые 30 мин.
- ❑ Всосавшегося клеща НЕЛЬЗЯ пытаться давить или резко выдергивать!

1. Залейте клеща и кожу вокруг него жиром, маслом или керосином и немножко подождите – возможно, он отпадет сам.
2. Если не отпал – захватите клеща пинцетом или пальцами, обернутыми марлей и медленными, раскачивающими движениями извлекайте, чтобы не оборвался хоботок. Если хоботок оборвался, то удалите с помощью прокаленной на огне иголки.
3. Обвяжите голову клеща в месте соприкосновения с кожей нитяной петлей и, растягивая концы нити в стороны, постепенно вытягивайте клеща из кожи.

Место укуса и ранки необходимо продезинфицировать.

В случае ухудшения самочувствия (3-14 суток) – головная боль, общая слабость, чувство жара, озноба, рвота, судороги, ухудшение зрения, слуха – срочно в медицинское учреждение.

**При укусе змеи:**

- Покой в горизонтальном положении
- Раскрыть ранку надавливанием пальцев, высосать яд, сплевывая слюну в течение 15 мин.
- Ранку продезинфицировать, наложить стерильную повязку
- Иммобилизация конечности, ограничить движение
- Обильное питьё
- Доставить как можно быстрее в лечебное учреждение (на носилках)
- Ввести противозмеиную сыворотку в область спины не позднее 30 мин. после укуса
- Быть готовым к реанимационным мероприятиям.

**При укусе собаки:**

- Промыть рану обильным количеством воды (а лучше перекисью водорода), окружность раны смазать йодом, наложить чистую повязку.
- Выяснить у хозяев, сделана ли прививка от бешенства. Бездомную собаку привязать или посадить в клетку, это не только спасет от укусов других прохожих, но и позволит выявить, надо ли вам делать прививки.
- Обязательно обратиться в ближайший травмпункт, где вам окажут квалифицированную помощь и скажут, что делать дальше.